

# Trittsicherheit – Prüfzeugnisse

<b>Prüfzeugnisse IFA</b>			
Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung	Rutschhemmung	Verdrängungsraum	Prüfzeugnis Nr.
<b>RHEODUR® SiC-Megaplan</b>	<b>R 11</b>	<b>V 0</b>	2016-23267/3210
<b>RHEODUR® SiC-Megaplan,</b> 2x versiegelt mit LOTUSEAL® Lasur	<b>R 11</b>	<b>V 0</b>	2016-23270/3210
<b>RHEODUR® SiC-Megaplan,</b> 2x versiegelt mit RHONASTON® E10	<b>R 10</b>	<b>V 0</b>	2016-23268/3210
<b>RHEODUR® SiC-Megaplan,</b> 1x versiegelt mit RHONASTON® Megatop	<b>R 10</b>	<b>V 0</b>	2016-23269/3210
<b>RHONASTON® HSD</b> 2x Mörtel, 1x versiegelt mit RHONASTON® Megatop	<b>R 12</b>	<b>V 6</b>	2016-23271/3210
<b>RHONASTON® HSD</b> 2x Füll, 2x Deck, 1x versiegelt mit RHONASTON® Megatop	<b>R 11</b>	<b>V 0</b>	2016-23271/3210
<b>RHONASTON® HSD</b> 2x Füll, 1x versiegelt mit RHONASTON® Megatop	<b>R 12</b>	<b>V 0</b>	2016-23272/3210
<b>RHONASTON® HSD</b> 1x Mörtel, 1x Füll, 1x Deck, 1x versiegelt mit RHONASTON® Megatop	<b>R 11</b>	<b>V 0</b>	2016-23273/3210